



1

VÄLISY

VÄLISSEIN
VS-1

KROHV VÕRGUT.
FASSAADI SOOJUSTUS PAROC FASI - 100 MM
OLEMASOLEV SEIN
VIIMISTLUS

SS1
SISESEIN

VIIMISTLUS	
KROHV	
FIBO KERGPLOKK	100 mm
KROHV	
VIIMISTLUS	

SOKKEL
SV-1

KROHV VÕRGUL
STYROFOAM 250 SL-AN-50
OLEMASOLEV SOKKEL

P1 PÖRAND

PVC KATE
PÕRANDA KIPSPLAAT GL 15
TASANDUSVALU
OL.OLEV BETOONPÕRAND

PVC KATE
SULUNDIGA PÕRANDAPLAAT 20 MM
OL.OLEVAD LAAGID+
HELIISOLATSIOON 50 MM
OL.OLEV BETOONPÕRAND

KERAMILINE PLAAT
EL. PÕRANDAKÜTE+ BETOON 50 MM
POL.ÜSTÜROOL R 50 MM
TASANDUSKIHT
OL.OLEV BETOONPÕRAND

OLEMASOLEV SEIN

PROJEKTEERTUUD SEIN

КИНЛАОТАВ АВА

E130
TULETÕKKESEKTSIOON

TURVAVALGUSTUS

EVAKUATSIOONITEE

VÄLISY

KATUSS
VIHMA
RÄÄST
AKNA
AKNAD
UKSED
SEIN- 4
SOKKET
EVAKU

MÄRKUSED

1. VÄRVITONNID ON VALITUD TIKKURLA VÄRVIKATALOOGI ALUSEL.
2. FASSAADI JA SOKLI SOOJUSTUS TEHAKSE TEISES EHTIUSJÄRGUS.
3. VIHMAVEEISTEEM PAIGALDADA PÄRAST FASSAADITÖDE LÕPPU.
4. NORMIDEKOHANE EVAKUATSIOONITE TREPP LAHENDATAKSE TEISE ETAPIGA.
5. SOKLI SOOJUSTAMINE KOOS KALAKSILJUTISEGA LAHENDATAKSE TEISE ETAPIGA.
6. IGA TUBA MÕDUSTAB OMAETTE TULETÕKKESEKTSIOONI EI 30, UKSED EI 15.
7. II JÄRGU RUUMIDE VÄRVLAHENDUSED ANTAKSE TÖÖ KÄIGUS.

Juh.esi
Projek
Joones